

ANNEXE 5

Liste amphibiens et reptiles

AMPHIBIENS

Crapaud d'Amérique (*Bufo americanus*)
Grenouille des bois (*Rana sylvatica*)
Grenouille du Nord (*Rana septentrionalis*)
Grenouille léopard (*Rana pipiens*)
Grenouille verte (*Rana clamitan*)
Necture tacheté (*Necturus maculosus*)
Ouaouaron (*Rana catesbeiana*)
Rainette crucifère (*Pseudacris crucifer*)
Rainette versicolore (*Hyla versicolor*)
Salamandre à points bleus (*Ambystoma laterale*)
Salamandre à quatre doigts (*Hemidactylum scutatum*)
Salamandre maculée (*Ambystoma maculatum*)
Triton vert (*Notophthalmus viridescens*)

REPTILES

Chélydre serpentine (*Chelydra serpentina*)
Couleuvre à ventre rouge (*Storeria occipitomaculata*)
Couleuvre d'eau (*Nerodia sipedon*)
Couleuvre rayée (*Thamnophis sirtalis*)
Tortue des bois (*Clemmys insculpta*)
Tortue géographique (*Graptemys geographica*)
Tortue mouchetée (*Emydoidea blandingi*)
Tortue peinte (*Chrysemys picta*)

ANNEXE 6

Liste des poissons capturés près de la RNF LSF (SCF, 2003, rivière aux saumons 2008 (données inédites) et Pouliot, D. et all 2009)

Achigan à grande bouche (<i>Micropterus salmoides</i>)	Méné à menton noir (<i>Notropis heterodon</i>)
Achigan à petite bouche (<i>Micropterus dolomieu</i>)	Méné à museau arrondi
Barbotte brune (<i>Ameiurus nebulosus</i>)	Méné à nageoires rouges (<i>Luxilus cornutus</i>)
Barbotte jaune (<i>Ameiurus natalis</i>)	Méné à tache noire (<i>Notropis hudsonius</i>)
Barbue de rivière (<i>Ictalurus punctatus</i>)	Méné bleu (<i>Cyprinella spiloptera</i>)
Bec-de-lièvre (<i>Exoglossum maxillingua</i>)	Méné d'argent (<i>Hybognathus regius</i>)
Carpe (<i>Cyprinus carpio</i>)	Méné émeraude (<i>Notropis atherinoides</i>)
Chevalier blanc (<i>Moxostoma anisurum</i>)	Méné jaune (<i>Notemigonus crysoleucas</i>)
Chevalier jaune (<i>Moxostoma valenciennesi</i>)	Méné pâle (<i>Notropis volucellus</i>)
Chevalier rouge (<i>Moxostoma macrolepidotum</i>)	Meunier noir (<i>Catostomus commersoni</i>)
Crapet arlequin (<i>Lepomis macrochirus</i>)	Mulet à cornes (<i>Semotilus atromaculatus</i>)
Crapet de roche (<i>Ambloplites rupestris</i>)	Museau noir (<i>Notropis heterolepis</i>)
Crapet soleil (<i>Lepomis gibbosus</i>)	Ouitouche (<i>Semotilus corporalis</i>)
Crayon d'Argent (<i>Labidesthes sicculus</i>)	Perchaude (<i>Perca flavescens</i>)
Dard de sable (<i>Ammocrypta pellucida</i>)	Poisson castor (<i>Amia calva</i>)
Doré jaune (<i>Sander vitreus</i>)	Queue à tache noire (<i>Notropis hudsonius</i>)
Doré noir (<i>Sander canadensis</i>)	Raseux de terre noir (<i>Etheostoma nigrum</i>)
Épinoche à cinq épines (<i>Culaea inconstans</i>)	Raseux-de-terre gris (<i>Etheostoma olmstedii</i>)
Fondule barré (<i>Fundulus diaphanus</i>)	Saumon Chinook (<i>Oncorhynchus tshawytscha</i>)
Fouille-roche zébré (<i>Percina caprodes</i>)	Tête rose (<i>Notropis rubellus</i>)
Fouille-roche zébré (<i>Percina caprodes</i>)	Tête-de-boule (<i>Pimephales promelas</i>)
Gobie à taches noires (<i>Neogobius melanostomus</i>),	Umbre de vase (<i>Umbra limi</i>)
Grand brochet (<i>Esox lucius</i>)	Ventre rouge du Nord (<i>Phoxinus eos</i>)
Lépisosté osseux (<i>Lepisosteus osseus</i>)	Ventre-pourri (<i>Pimephales notatus</i>)
Marigane noire (<i>Pomoxis nigromaculatus</i>)	
Maskinongé (<i>Esox masquinongy</i>)	

Liste des poissons capturés dans le lac Saint-François (MDDEP 2010b + données inédites, 2009)

Achigan à grande bouche	Dard à ventre jaune	Méné à museau arrondi
Achigan à petite bouche	Doré jaune	Méné à tache noire
Barbotte brune	Éperlan arc-en-ciel	Méné bleu
Baret	Épinoche à cinq épines	Méné d'herbe
Carpe	Esturgeon jaune	Méné émeraude
Chabot tacheté	Fondule barré	Méné jaune
Chat-fou brun	Fouille-roche gris	Méné paille
Chevalier blanc	Fouille-roche zébré	Méné pâle
Chevalier rouge	Gaspareau	Meunier noir
Couette	Gobie à taches noires	Omisco
Crapet arlequin	Grand brochet	Ouitouche
Crapet de roche	Lamproie argentée	Perchaude
Crapet soleil	Lépisosté osseux	Raseux-de-terre gris
Crayon-d'argent	Marigane noire	Raseux-de-terre noir
	Maskinongé	Saumon chinook
	Méné à menton noir	Saumon cohó

ANNEXE 7

Liste des oiseaux observés sur la RNF du Lac Saint-François

Aigle royal (<i>Aquila chrysaetos</i>) M	Engoulevent bois-pourri (<i>Caprimulgus vociferus</i>) M
Aigrette neigeuse (<i>Egretta thula</i>) Ve	Engoulevent d'Amérique (<i>Chordeiles minor</i>) M
Abouette hausse-col (<i>Eremophila alpestris</i>) NM, H	Épervier brun (<i>Accipiter striatus</i>) NM, H
Autour des palombes (<i>Accipiter gentilis</i> ,) MH	Épervier de Cooper (<i>Accipiter cooperii</i>) NM, H
Balbusard pêcheur (<i>Pandion haliaetus</i> ,) NM	Érismature rousse (<i>Oxyura jamaicensis</i>) NM
Bécasse d'Amérique (<i>Scolopax minor</i>) NM	Étourneau sansonnet (<i>Sturnus vulgaris</i>) R
Bécasseau à croupion blanc (<i>Calidris fuscicollis</i>) M	Faisan de Colchide (<i>Phasianus colchicus</i>) R
Bécasseau à poitrine cendrée (<i>Calidris melanotos</i>) M	Faucon émerillon (<i>Falco columbarius</i>) M
Bécasseau minuscule (<i>Calidris minutilla</i>) M	Faucon pèlerin (<i>Falco peregrinus</i>) M
Bécasseau sanderling (<i>Calidris alba</i>) M	Foulque d'Amérique (<i>Fulica americana</i>) NM
Bécasseau semipalmé (<i>Calidris pusilla</i>) M	Fuligule à collier (<i>Aythya collaris</i>) NM
Bécasseau variable (<i>Calidris alpina</i>) M	Fuligule à dos blanc (<i>Aythya valisineria</i>) M
Bécassin roux (<i>Limnodromus griseus</i>) M	Fuligule à tête rouge (<i>Aythya americana</i>) NM
Bécassine de Wilson (<i>Gallinago gallinago</i>) NM	Fuligule milouinan (<i>Aythya marila</i>) M
Bernache cravant (<i>Branta bernicla</i>) M	Gallinule Poule-d'eau (<i>Gallinula chloropus</i>) NM
Bernache de Hitchin (<i>Branta hutchinsii</i>) M	Garrot à oeil d'or (<i>Bucephala clangula</i>) R
Bernache du Canada (<i>Branta canadensis</i>) NM, H	Geai bleu (<i>Cyanocitta cristata</i>) R
Bernache nonnette (<i>Branta leucopsis</i>) Ve	Gélinotte huppée (<i>Bonasa umbellus</i>) R
Bihoreau gris (<i>Nycticorax nycticorax</i>) NM	Perdrix grise (<i>Perdix perdix</i>) R
Bruant à couronne blanche (<i>Zonotrichia leucophrys</i>) M	Gobemoucheron gris-bleu (<i>Polioptila caerulea</i> , Blue-grey Gnatcatcher) NM
Bruant à gorge blanche (<i>Zonotrichia albicollis</i>) NM	Goéland à bec cerclé (<i>Larus delawarensis</i>) NM, H
Bruant chanteur (<i>Melospiza melodia</i>) NM, H	Goéland argenté (<i>Larus argentatus</i>) R
Bruant de Le Conte (<i>Ammodramus leconteii</i>) ME	Goéland marin (<i>Larus marinus</i>) R
Bruant de Lincoln (<i>Melospiza lincolni</i>) M	Goglu des prés (<i>Dolichonyx oryzivorus</i>) NM
Bruant des champs (<i>Spizella pusilla</i>) NM	Grand Chevalier (<i>Tringa melanoleuca</i>) M
Bruant des marais (<i>Melospiza georgiana</i>) NM	Grand Corbeau (<i>Corvus corax</i>) R
Bruant des neiges (<i>Plectrophenax nivalis</i>) H	Grand Harle (<i>Mergus merganser</i>) R
Bruant des prés (<i>Passerculus sandwichensis</i>) NM	Grand Héron (<i>Ardea herodias</i>) NM
Bruant familier (<i>Spizella passerine</i>) NM	Grand Pic (<i>Dryocopus pileatus</i>) R
Bruant fauve (<i>Passerella iliaca</i>) M	Grand-duc d'Amérique (<i>Bubo virginianus</i>) R
Bruant hudsonien (<i>Spizella arborea</i>) H	Grande Aigrette (<i>Ardea alba</i>) NM
Bruant vespéral (<i>Poocetes gramineus</i>) NM	Grèbe à bec bigarré (<i>Podilymbus podiceps</i>) NM
Busard Saint-Martin (<i>Circus cyaneus</i>) NM	Grèbe esclavon (<i>Podiceps auritus</i>) M
Buse à épaulettes (<i>Buteo lineatus</i>) M	Grèbe jougris (<i>Podiceps grisegena</i>) M
Buse à queue rousse (<i>Buteo jamaicensis</i>) NM, H	Grimpereau brun (<i>Certhia americana</i>) R
Buse pattue (<i>Buteo lagopus</i>) H	Grive à dos olive (<i>Catharus ustulatus</i>) M
Butor d'Amérique (<i>Botaurus lentiginosus</i>) NM	Grive à joues grises (<i>Catharus minimus</i>) M
Canard branchu (<i>Aix sponsa</i>) NM	Grive de Bicknell (<i>Catharus bicknelli</i>) M
Canard chipeau (<i>Anas strepera</i>) NM	Grive des bois (<i>Catharus mustelinus</i>) NM
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>) R	Grive fauve (<i>Catharus fuscescens</i>) NM
Canard d'Amérique (<i>Anas americana</i>) NM	Grive solitaire (<i>Catharus guttatus</i>) NM
Canard noir (<i>Anas rubripes</i>) R	Gros-bec errant (<i>Hesperiphona vespertina</i>) M, H
Canard pilet (<i>Anas acuta</i>) NM	Grue du Canada (<i>Grus canadensis</i>) NM
Canard siffleur (<i>Anas penelope</i>) VO	Guifette noire (<i>Chlidonias niger</i>) NM
Canard souchet (<i>Anas clypeata</i>) NM	Harelde kakawi (<i>Clangula hyemalis</i>) M
Cardinal à poitrine rose (<i>Pheucticus ludovicianus</i>) NM	Harfang des neiges (<i>Nyctea scandiaca</i>) H
Cardinal rouge (<i>Cardinalis cardinalis</i>) R	Harle couronné (<i>Lophodytes cucullatus</i>) NM
Carouge à épaulettes (<i>Agelaius phoeniceus</i>) NM	Harle huppé (<i>Mergus serrator</i>) M
Chardonneret jaune (<i>Carduelis tristis</i>) R	Héron garde-boeufs (<i>Bubulcus ibis</i>) Ve
Chevalier grivelé (<i>Tringa macularia</i>) NM	Héron vert (<i>Butorides virescens</i>) NM
Chevalier solitaire (<i>Tringa solitaria</i>) M	Hibou des marais (<i>Asio flammeus</i>) NM
Chouette épervière (<i>Surnia ulula</i>) H	Hibou moyen-duc (<i>Asio otus</i>) M
Chouette lapone (<i>Strix nebulosa</i>) H	Hirondelle à ailes hérissées (<i>Stelgidopteryx serripennis</i>) NM
Chouette rayée (<i>Strix varia</i>) R	Hirondelle à front blanc (<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>) NM
Colibri à gorge rubis (<i>Archilochus colubris</i>) NM	Hirondelle bicolore (<i>Tachycineta bicolor</i>) NM
Cormoran à aigrettes (<i>Phalacrocorax auritus</i>) NM	Hirondelle de rivage (<i>Riparia riparia</i>) NM
Corneille d'Amérique (<i>Corvus brachyrhynchos</i>) R	Hirondelle noire (<i>Progne subis</i>) NM
Coulicou à bec jaune (<i>Coccyzus americanus</i>) NM	Hirondelle rustique (<i>Hirundo rustica</i>) NM
Coulicou à bec noir (<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>) NM	Ibis falcinelle (<i>Plegadis falcinellus</i>) VO
Courlis corlieu (<i>Numenius phaeopus</i> , Whimbrel) M	Jaseur boréal (<i>Bombycilla garrulus</i>) H
Crécerelle d'Amérique (<i>Falco sparverius</i>) NM	Jaseur d'Amérique (<i>Bombycilla cedrorum</i>) NM, H
Cygne siffleur (<i>Cygnus columbianus</i>) M	Junco ardoisé (<i>Junco hyemalis</i>) M, H
Cygne tuberculé (<i>Cygnus olor</i>) M	Macreuse à front blanc (<i>Melanitta perspicillata</i>) M
Dindon sauvage (<i>Meleagris gallopavo</i>) R	Macreuse brune (<i>Melanitta fusca</i>) M
Durbec des sapins (<i>Pinicola enucleator</i>) H	

Macreuse noire (*Melanitta nigra*) M
 Marouette de Caroline (*Porzana carolina*) NM
 Martinet ramoneur (*Chaetura pelagica*) NM
 Martin-pêcheur d'Amérique (*Megasceryle alcyon*) NM
 Maubèche des champs (*Bartramia longicauda*) NM
 Merle d'Amérique (*Turdus migratorius*) NM, H
 Merlebleu de l'Est (*Sialia sialis*) NM
 Mésange à tête brune (*Poecile hudsonicus*) HE
 Mésange à tête noire (*Poecile atricapillus*) R
 Moineau domestique (*Passer domesticus*) R
 Moqueur chat (*Dumetella carolinensis*) NM
 Moqueur polyglotte (*Mimus polyglottos*) NM
 Moqueur roux (*Toxostoma rufum*) NM
 Moucherolle à côtés olive (*Contopus cooperi*) M
 Moucherolle à ventre jaune (*Empidonax flaviventris*) M
 Moucherolle des aulnes (*Empidonax alnorum*) NM
 Moucherolle des saules (*Empidonax traillii*) NM
 Moucherolle phébi (*Sayornis phoebe*) NM
 Moucherolle tchébec (*Empidonax minimus*) NM
 Mouette de Bonaparte (*Chroicocephalus philadelphia*) M
 Oie de Ross (*Anser rossii*) M
 Oie des neiges (*Anser caerulescens*) M
 Oriole de Baltimore (*Icterus galbula*) NM
 Paruline à ailes dorées (*Vermivora chrysoptera*) NM
 Paruline à calotte noire (*Wilsonia pusilla*) M
 Paruline à couronne rousse (*Dendroica palmarum*) M
 Paruline à croupion jaune (*Dendroica coronata*) M
 Paruline à flancs marron (*Dendroica pensylvanica*) NM
 Paruline à gorge noire (*Dendroica virens*) NM
 Paruline à gorge orangée (*Dendroica fusca*) M
 Paruline à joues grises (*Vermivora ruficapilla*) NM
 Paruline à collier (*Parula americana*) M
 Paruline à poitrine baie (*Dendroica castanea*) M
 Paruline à tête cendrée (*Dendroica magnolia*) NM
 Paruline bleue (*Dendroica caerulescens*) NM
 Paruline couronnée (*Seiurus aurocapillus*) NM
 Paruline des pins (*Dendroica pinus*) M
 Paruline des ruisseaux (*Seiurus noveboracensis*) NM
 Paruline du Canada (*Wilsonia canadensis*) NM
 Paruline flamboyante (*Setophaga ruticilla*) NM
 Paruline jaune (*Dendroica petechia*) NM
 Paruline masquée (*Geothlypis trichas*) NM
 Paruline noir et blanc (*Mniotilta varia*) NM
 Paruline obscure (*Vermivora peregrina*) M
 Paruline rayée (*Dendroica striata*) M
 Paruline tigrée (*Dendroica tigrina*) M
 Paruline triste (*Oporornis philadelphia*) NM
 Paruline verdâtre (*Vermivora celata*) ME
 Passerin indigo (*Passerina cyanea*) NM
[Pélican brun \(*Pelecanus occidentalis*\)](#) [Ve](#)
 Petit Blongios (*Ixobrychus exilis*) NM
 Petit Chevalier (*Tringa flavipes*) M
 Petit Fuligule (*Aythya affinis*) NM
 Petit Garrot (*Bucephala albeola*) M
 Petit-duc maculé (*Otus asio*) R
 Petite Buse (*Buteo platypterus*) NM
 Petite Nyctale (*Aegolius acadicus*) NM, H
[Pic à dos noir \(*Picoides arcticus*\)](#) [R](#)
 Pic à tête rouge (*Melanerpes erythrocephalus*) NM
 Pic à ventre roux (*Melanerpes carolinus*) VO
 Pic chevelu (*Picoides villosus*) R
 Pic flamboyant (*Colaptes auratus*) NM, H
 Pic maculé (*Sphyrapicus varius*) NM
 Pic mineur (*Picoides pubescens*) R
 Pic tridactyle (*Picoides tridactylus*) [Ve](#), H
 Pie-grièche grise (*Lanius excubito*) H
 Pie-grièche migratrice (*Lanius ludovicianus*) NME
 Pigeon biset (*Columba livia*) R
 Pioui de l'Est (*Contopus virens*) NM
 Pipit d'Amérique (*Anthus rubescens*) M
 Plongeon huard (*Gavia imme*) M
 Pluvier argenté (*Pluvialis squatarola*) M
 Pluvier kildir (*Charadrius vociferus*) NM
 Pluvier semipalmé (*Charadrius semipalmatus*) M
 Pygargue à tête blanche (*Haliaeetus leucocephalus*) NM
 Quiscale bronzé (*Quiscalus quiscula*) NM, H
 Quiscale rouilleux (*Euphagus carolinus*) M
 Râle de Virginie (*Rallus limicola*) NM
 Râle jaune (*Coturnicops noveboracensis*) NM
 Roitelet à couronne dorée (*Regulus satrapa*) M
 Roitelet à couronne rubis (*Regulus calendula*) M
 Roselin familier (*Carpodacus mexicanus*) R
 Roselin pourpré (*Carpodacus purpureus*) M
 Sarcelle à ailes bleues (*Anas discors*) NM
 Sarcelle cannelle (*Anas cyanoptera*) [Ve](#)
 Sarcelle d'hiver (*Anas carolinensis*) NM
 Sittelle à poitrine blanche (*Sitta carolinensis*) R
 Sittelle à poitrine rousse (*Sitta canadensis*) M
 Sizerin flammé (*Carduelis flammea*) H
 Sterne caspienne (*Sterna caspia*) M
 Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*) NM
 Sturnelle de l'Ouest (*Sturnella neglecta*) NME
 Sturnelle des prés (*Sturnella magna*) NM
 Piranga écarlate (*Piranga olivacea*) NM
 Tarin des pins (*Carduelis pinus*) MH
 Tohi à flancs roux (*Pipilo erythrophthalmus*) NM
 Tourterelle triste (*Zenaidura macroura*) R
 Troglodyte à bec court (*Cistothorus platensis*) NM
 Troglodyte des marais (*Cistothorus palustris*) NM
 Troglodyte familier (*Troglodytes aedon*) NM
 Troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*) NM
 Tyran huppé (*Myiarchus crinitus*) NM
 Tyran tritri (*Tyrannus tyrannus*) NM
 Urubu à tête rouge (*Cathartes aura*) NM
 Vacher à tête brune (*Molothrus ater*) NM, H
 Viréo à gorge jaune (*Vireo flavifrons*) M
 Viréo à tête bleue (*Vireo solitarius*) M
 Viréo aux yeux rouges (*Vireo olivaceus*) NM
 Viréo de Philadelphie (*Vireo philadelphicus*) M
 Viréo mélodieux (*Vireo gilvus*) NM

H= Hiver
M= Migrateur
NM= Nicheur migrateur
R= Résident
V= Visiteur
E= Exceptionnel
O= Occasionnel

ANNEXE 8

Liste des mammifères observés sur la réserve nationale de faune du lac Saint-François

Belette à longue queue (*Mustela frenata*)
Campagnol à dos roux (*Clethrionomys gapperi*)
Campagnol des champs (*Microtus pennsylvanicus*)
Castor (*Castor canadensis*)
Cerf de Virginie (*Odocoileus virginianus*)
Chauve-souris cendrée (*Lasiurus cinereus*)
Chauve-souris rousse (*Lasiurus borealis*)
Condylure étoilé (*Codylura cristata*)
Coyote (*Canis latrans*)
Écureuil gris (*Sciurus carolensis*)
Écureuil roux (*Tamiasciurus hudsonicus*)
Grand Polatouche (*Glaucomys sabrinus*)
Grande Chauve-souris brune (*Eptesicus cinereus*)
Grande musaraigne (*Blarina brevicauda*)
Hermine (*Mustela erminea*)
Lapin à queue blanche (*Sylvilagus floridanus*)
Lièvre d'Amérique (*Lepus americanus*)
Loutre de rivière (*Lutra canadensis*)
Lynx roux (*Lynx rufus*)
Moufette rayée (*Mephitis mephitis*)
Musaraigne cendrée (*Sorex cinereus*)
Musaraigne pygmée (*Sorex hoyi*)
Opossum d'Amérique (*Didelphis virginiana*)
Orignal (*Alces alces*)
Ours noir (*Ursus americanus*)
Pékan (*Martes pennanti*)
Petit Polatouche (*Glaucomis velans*)
Rat musqué (*Ondatra zibethicus*)
Raton laveur (*Procyon lotor*)
Renard roux (*Vulpes vulpes*)
Souris à pattes blanches (*Peromyscus leucopus*)
Souris commune (*Mus musculus*)
Souris sauteuse des champs (*Zapus hudsonius*)
Souris sylvestre (*Peromyscus maniculatus*)
Tamia rayé (*Tamias striatus*)
Vison d'Amérique (*Mustela vison*)